



ประกาศเทศบาลตำบลกุตุจิก

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลกุตุจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลกุตุจิก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลกุตุจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติการเสนอราคา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เทศบาลตำบลกุตุจิก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายภัทรพล ปัญญาจารย์รัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุตุจิก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ พิเศษ e-bidding

วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามที่เทศบาลตำบลกุดจิก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดจิกที่ ๑๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และได้มีประกาศการประกวดราคา พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓ /๒๕๖๖ เพื่อให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

ก. รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง จำนวน ๑ รายการ (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน)

ข. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

ตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มีผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด
๒. บริษัท โซติพีรพัฒน์ จำกัด
๓. บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด
๔. บริษัท กวงเล้ง ออโต้เซอร์วิส จำกัด

มีผู้ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน

๔ ราย ดังนี้

/๑. บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส...

๑. บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด
๒. บริษัท โซติพีรพัฒน์ จำกัด
๔. บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด
๕. บริษัท กวงเล้ง ออโต้เซอร์วิส จำกัด

ค. คณะกรรมการดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ร่วมกันการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP) จำนวน๔..... ราย ว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้ว ปรากฏผลดังนี้

๑.๑ ผู้เสนอราคา จำนวน๔..... ราย เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยทางตรง และทางอ้อม และไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

- ๑) ความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร
- ๒) ความสัมพันธ์ในเชิงทุน
- ๓) ความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง ๑ และ ๒
- ๔) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ผู้เสนอราคาที่ไม่มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

๑. บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด
๒. บริษัท โซติพีรพัฒน์ จำกัด
๓. บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด
๕. บริษัท กวงเล้ง ออโต้เซอร์วิส จำกัด

๑.๒ ผู้เสนอราคา ที่เป็นผู้เสนอราคาที่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยทางตรง และทางอ้อม และมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

- ๑) ความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร
- ๒) ความสัมพันธ์ในเชิงทุน
- ๓) ความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง ๑ และ ๒
- ๔) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ผู้เสนอราคาที่มีส่วนได้เสีย ไม่มี

ง. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลกุดจิก จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา โดยพิจารณาจากราคารวมคณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอราคาทุกราย

จ. ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙ โดยตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของ

/ผู้เสนอราคา...

ผู้เสนอราคาทุกรายแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มี)

ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง/ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

จำนวน ๔ ราย ดังนี้

- ๑) บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด
- ๒) บริษัท โซติพีรพัฒน์ จำกัด
- ๓) บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด
- ๔) บริษัท กวางเล้ง ออโต้เซอร์วิส จำกัด

สรุปรายละเอียดผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียด ปรากฏดังนี้

๑ บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๙.๓ มีคุณสมบัติด้านคนขับ และกระจกไฟฟ้าแบบเซ็นทรัลล็อก สามารถปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์รุ่นที่เสนอ โดยแนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายมาแสดง

- บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด ยื่นหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ข้อ ๙.๓ โดยมีแคตตาล็อกคุณสมบัติ และกระจกไฟฟ้าแบบเซ็นทรัลล็อก แต่ไม่แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิต

๒ บริษัท โซติพีรพัฒน์ จำกัด

๒.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๙.๓ มีคุณสมบัติด้านคนขับ และกระจกไฟฟ้าแบบเซ็นทรัลล็อก สามารถปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์รุ่นที่เสนอ โดยแนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายมาแสดง

- บริษัท โซติพีรพัฒน์ จำกัด ยื่นหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ข้อ ๙.๓ โดยมีแคตตาล็อกคุณสมบัติ และกระจกไฟฟ้าแบบเซ็นทรัลล็อก แต่ไม่แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิต

๒.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๑๘.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายจำหน่าย บริการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทั้งนี้เอกสารดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือ เพิกถอน โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- บริษัท โซติพีรพัฒน์ จำกัด ยื่นหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องตรงตาม ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ข้อ ๑๘.๑ โดยมี สสว. แต่ไม่แสดงหลักฐานมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

/๓ บริษัท กรีนเทค...

๓. บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด

๓.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๑๘.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายจำหน่าย บริการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทั้งนี้เอกสารดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือ เพิกถอน โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด ยื่นหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องตรงตาม ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ข้อ ๑๘.๑ โดยมี สสว. แต่ไม่แสดงหลักฐานมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๔. บริษัท กวงเล้ง ออโต้เซอร์วิส จำกัด

๔.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๑๑.๔ ผนังข้างด้านนอก ติดตั้งกระดุกงูแบบเอียง เพื่อเสริมความแข็งแรง

- บริษัท กวงเล้ง ออโต้เซอร์วิส จำกัด ยื่นหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องตรงตาม ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ข้อ ๑๑.๔ ผนังข้างด้านนอก ติดตั้งกระดุกงู แบบตรง เพื่อเสริมความแข็งแรง

คณะกรรมการพิจารณาการประกวดอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสาระสำคัญจึงพิจารณาให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๔ ราย เป็นผู้ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามเอกสารประกวดราคาฯ

สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๔ ราย ไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ผลการพิจารณา		หมายเหตุ
		คุณสมบัติครบถ้วน	คุณสมบัติไม่ครบถ้วน	
๑.	บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด	-	✓	
๒.	บริษัท โซติพีรพัฒน์ จำกัด	-	✓	
๓.	บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	-	✓	
๔.	บริษัท กวงเล้ง ออโต้เซอร์วิส จำกัด	-	✓	

- เนื่องจากผู้เสนอราคาทั้ง ๔ ราย ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการฯ จึงไม่พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคา (Price) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิก การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (๓) การทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ หรือกระทบต่อหน่วยงานสาธารณะ ประกอบกับกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดที่ ๒ การซื้อหรือจ้าง วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕๖ วรรค ๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

/จึงเรียนมาเพื่อ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการพิจารณาผล
(นางปัญญา รัตนารักษ์) การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ลงชื่อ)..... คณะกรรมการพิจารณาผล
(นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์) การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ลงชื่อ)..... คณะกรรมการพิจารณาผล
(นายชัชวาล งามโกศล) การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ลงชื่อ).....
(นายพิพัฒน์ แก้วพระพาน)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่..... เห็นควรพิจารณา
(นางสาวกัญญาภัค เดชบรรพัญญา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดเทศบาล..... เห็นควร อนุญาต
(นางเพ็ญศรี โคจรานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก
ความเห็นนายกเทศมนตรี..... ไฟล์ เอกสาร ขกสลิ ๑๑๗, ๕-Bidding ๕๑๗๖.๑๒๗.
อท
(นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดจิก

บันทึกข้อความ : ส่วนราชการ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ พิเศษ e-bidding วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ เทศบาลตำบล
กุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบะออกสู่ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ชุด

หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ

ลำดับ	บริษัท/ห้าง/ร้าน	บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน/กรรมการ	ผู้มีอำนาจควบคุม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ถ้ามี)	หมายเหตุ
1	บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด	1. นายณัฐพล เอี่ยมโสภณ 2. นายชัชกร พิศาลคุณากิจ	1. นายณัฐพล เอี่ยมโสภณ 2. นายชัชกร พิศาลคุณากิจ	1. นายณัฐพล เอี่ยมโสภณ	
2	บริษัท โขติพิรพัฒน์ จำกัด	1. นายวัชรพงศ์ คำหย่อน	1. นายวัชรพงศ์ คำหย่อน	1. นายวัชรพงศ์ คำหย่อน	
3	บริษัท กรินเทค ออโต้ จำกัด	1. นายปวีร์ศรี เตชะอิทธิพร 2. นางสาวณภักช เตชะอิทธิพร 3. นางสาวปรีชญา เตชะอิทธิพร	1. นายปวีร์ศรี เตชะอิทธิพร 2. นางสาวณภักช เตชะอิทธิพร 3. นางสาวปรีชญา เตชะอิทธิพร	1. นายปวีร์ศรี เตชะอิทธิพร	
4	บริษัท กวง เล็ง ออโต้เซอร์วิส จำกัด	1. นายปภังกร สิริธนาปกรณัม	1. นายปภังกร สิริธนาปกรณัม	1. นายปภังกร สิริธนาปกรณัม	

() ไม่มีผู้เสนอราคาใดมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่อย่างใด

() มีผู้เสนอราคาใดมีผลประโยชน์ร่วมกัน จำนวน..... ราย ดังนี้.....

กับ..... มีผลประโยชน์ร่วมกันเชิง.....

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางปัญญา รัตนารักษ์) (นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์) (นายชัชวาล งามโกศล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

สรุปผลการตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๔ ราย

ลำดับ	รายการเอกสาร	๑.บริษัท จตุรทิศ บิส ซิเนส จำกัด		๒.บริษัท ไซติพีรพัฒน์ จำกัด		๓.บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด		๔.บริษัท กวง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด	
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
๑	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล	✓		✓		✓		✓	
๒	สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ	✓		✓		✓		✓	
๓	บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ	✓		✓		✓		✓	
๔	บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่	✓		✓		✓		✓	
๕	ผู้มีอำนาจควบคุม	✓		✓		✓		✓	
๖	เอกสารแสดงสิทธิความคุ้มกันซึ่งอาจ ปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย	✓		✓		✓		✓	
๗	สำเนาแบบแสดงรายการลงทะเบียนใน ระ e-GP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง	✓		✓		✓		✓	
๘	หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบ เสนอราคาแทน	✓		✓		✓		✓	
๙	แคตตาล็อกและหรือแบบบรรยายการ ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	-	X(แคต ตา ลือ ก ตา ม รายละเอียด คุณลักษณะ ข้อ ๙.๓)	-	X(แค ต ตา ลือ ก ตา ม รายละเอียด คุณลักษณะ ข้อ ๙.๓, ข้อ ๑๘.๑)	-	X(แค ต ตา ลือ ก ตา ม รายละเอียด คุณลักษณะ ข้อ ๑๑.๔)	-	X(แคตตตา ลือกตาม รายละเอียด คุณลักษณะ ข้อ ๑๑.๔)
๑๐	หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)	✓		✓		✓		✓	
๑๑	สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Mede in Thailand	✓		✓		✓		✓	

ลำดับ	รายการเอกสาร	๑.บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด		๒.บริษัท โซติฟิรพัฒน์ จำกัด		๓.บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด		๔.บริษัท กวง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด	
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
๑๒	สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	✓		✓		✓		✓	
๑๓	อื่นๆ	✓		✓		✓		✓	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางปัญญา รัตนรักษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

(นายชัชวาล งามโกลล)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลฤๅจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดคุณลักษณะ	๑.จุดที่ติดตั้ง บิสซิเนส	๒.บริษัท โฆตีพีพีพี จำกัด	๓.บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	๔.บริษัท กวาง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
๑.คุณลักษณะทั่วไปของรถยนต์ เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน มี ปริมาตรกระบอกลูไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ (๑) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร (๓) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รักรับน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถ รวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม (๔) ชุดอัตราทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดัน สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (๕) ติดตั้งสัญญาณไฟวามสีเหลือง และติดตั้งไฟส่องสว่าง สำหรับใช้ปฏิบัติงานเวลากลางคืน (๖) ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่อย่างใด	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>



รายละเอียดคุณลักษณะ	๑. จตุรทิศ บิตซิเนส	๒. บริษัท โชติพรพัฒน์ จำกัด	๓. บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	๔. บริษัท กวง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
๒. ตัวรถยนต์ ๒.๑ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชนิดแบบหัวเก๋ง หน้าสั้น หัวเก๋งมีที่นั่งน้อยกว่า ๒ คน มีเทียบสำหรับขึ้น-ลง	✓	✓	✓	✓
๒.๒ ตัวหัวเก๋ง และโครงสร้าง (แคชชี) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต ประกอบสำเร็จรูป โรงงานตั้งอยู่ภายในประเทศไทย	✓	✓	✓	✓
๒.๓ เป็นรถยนต์ ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่ น้อยกว่า ๑ เพลา มีล้ออะไหล่พร้อมกระโถย ๑ ชุด	✓	✓	✓	✓
๒.๔ น้ำหนักเครื่องยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม	✓	✓	✓	✓
๒.๕ มีเข็มขัดนิรภัย จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน	✓	✓	✓	✓
๒.๖ ติดฟิล์มกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนด	✓	✓	✓	✓
๒.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์	✓	✓	✓	✓
๓. ระบบเครื่องยนต์ ๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ	✓	✓	✓	✓
๓.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลตามมาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕- ๒๕๕๑ หรือ EURO ๓ หรือดีกว่า โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมา แสดงในวันยื่นซอง	✓	✓	✓	✓



รายละเอียดคุณลักษณะ	๑. จตุรทิศ บิตชีเนล	๒. บริษัท โซติพีรพัฒน์ จำกัด	๓. บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	๔. บริษัท กวาง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
๓.๓ ปริมาตรระบอบอกสูงสุดขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า	✓	✓	✓	✓
๓.๔ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นห้อยเดียวกัน	✓	✓	✓	✓
๔. ระบบส่งกำลัง	✓	✓	✓	✓
๔.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานจากผู้ผลิต	✓	✓	✓	✓
๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุก (Manual Speed) เดินหน้าไม่น้อย กว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์	✓	✓	✓	✓
๔.๓ มีระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต	✓	✓	✓	✓
๕. ระบบบังคับเลี้ยว	✓	✓	✓	✓
- พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง หรือมาตรฐาน ผู้ผลิต	✓	✓	✓	✓
๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	✓	✓	✓
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร มีฝาปิดพร้อม กุญแจล็อก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	✓	✓	✓	✓
๗. ระบบกันสะเทือน	✓	✓	✓	✓
- ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	✓	✓	✓	✓



รายละเอียดคุณลักษณะ	๑.จุดตรวจ บิตชีเนส	๒.บริษัท โซติพีรพัฒน์ จำกัด	๓.บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	๔.บริษัท ทาง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
๘. ล้อและยาง	✓	✓	✓	✓
๘.๑ ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	✓	✓	✓	✓
๘.๒ มียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม	✓	✓	✓	✓
๘.๓ มีวันเดือนปีที่ผลิตยางระบุไว้อย่างชัดเจน และมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ	✓	✓	✓	✓
๙. ระบบไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓
๙.๑ ใช้แบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ แอมแปร์/ชั่วโมง หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	✓	✓	✓	✓
๙.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์	✓	✓	✓	✓
๙.๓ มีถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และกระจกไฟฟ้าแบบเซ็นทรัลล็อก สามารถปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต รถยนต์รุ่นที่เสนอ โดยแบบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย แสดง	✓ ไม่มีแคตตาล็อกแต่มีแบบเอกสารรับรองจากผู้ผลิต	✓ ไม่มีแคตตาล็อกแต่มีแบบเอกสารรับรองจากผู้ผลิต	✓	✓
๑๐. สัญญาณไฟและไฟส่องสว่าง ๑๐.๑ ให้มีสัญญาณไฟถูกต้องตามมาตรฐานของ พรบ. การจราจรขนส่งทางบก และมาตรฐานผู้ผลิต	✓	✓	✓	✓



รายละเอียดคุณลักษณะ	๑.จุดตรวจ บิตซิเนส	๒.บริษัท โซติพีรพัฒน์ จำกัด	๓.บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	๔.บริษัท กวง เล็ง ออโต้ เซอริส จำกัด
๑๐.๒ มีไฟเลียบบนกระพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต	✓	✓	✓	✓
๑๐.๓ มีสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดฉุกเฉิน	✓	✓	✓	✓
๑๐.๔ มีสัญญาณไฟกระพริบ และสัญญาณเสียงขณะถอยหลัง และให้ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ LED เพื่อใช้ส่องสว่างตอนกลางคืนในการ ปฏิบัติงาน สามารถปรับระดับได้	✓	✓	✓	✓
๑๐.๕ ติดตั้งสัญญาณไฟรวบวาบสีเหลืองแบบ LED แบบทรงรีบน หลังคาเก๋ง ๑ จุด และบนตู้บรรทุกษะมูลฝอยด้านท้ายจำนวน ๒ จุด (ซ้าย-ขวา) แบบกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว หรือที่มีคุณภาพที่ดีกว่า	✓	✓	✓	✓
๑๑.ตู้บรรทุกษะมูลฝอย				
๑๑.๑ ตู้บรรทุกษะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม	✓	✓	✓	✓
๑๑.๒ ตัวถัง ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	✓	✓	✓	✓
๑๑.๓ ส่วนพื้น ผลิตหรือสร้างจากเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร	✓	✓	✓	✓
๑๑.๔ ผนังข้างด้านนอก ติดตั้งกระจุกงู แบบเอียง เพื่อเสริมความ แข็งแรง	✓	✓	✓	✗ ผนังข้างด้านนอก ติดตั้งกระจุกงู แบบ ตรง
๑๑.๕ มีพื้นที่ยืนปฏิบัติงานด้าน ซ้าย-ขวา ของตัวรถและด้านหลัง ยาวตลอดแนว	✓	✓	✓	✓



รายละเอียดคุณลักษณะ	๑. จตุรทิศ บิสซิเนส	๒. บริษัท โซติพีรพัฒน์ จำกัด	๓. บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	๔. บริษัท กวง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
๑๑.๖ ด้านช่างชุดอัตโนมัติ มีสวิตช์เตือน (สัญญาณ) พนักงานขับรถยนต์	✓	✓	✓	✓
๑๑.๗ สาทรกียิตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี	✓	✓		✓
๑๑.๘ ตู้ปรรทุกขะมูลฝอย และอุปกรณ์ประกอบ ผลิตจาก โรงงานหรือสถานประกอบการ ที่ได้รับมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ หรือ สูงกว่า ในขอบข่าย การออกแบบและการ พัฒนาการผลิต การบำรุงรักษา ฯลฯ และมีใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (รง.๔) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้เสนอราคา ต้องนำ หนังสือรับรองมาตรฐาน , ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จาก กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ออกใบอนุญาต , แคตตาล็อกตัวถังจากโรงงาน ผู้ผลิต และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศ จัดซื้อจัดจ้างมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา	✓	✓	✓	✓
๑๒. อุปกรณ์ชุดอัตโนมัติ ๑๒.๑ การกาวตขะมูลฝอยของชุดไปอัตโนมัติขะมูลฝอยเป็นแบบราง สไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดไปอัตโนมัติและใบสไลด์ ที่ผนัง ด้านข้างของชุดอัตโนมัติขะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัตโนมัติและใบ สไลด์สามารถอืดจารบีหล่อลื่น กันสีกหรือได้ ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร	✓	✓	✓	✓
๑๒.๒ พื้นรองรับขะ ผนังด้านข้างชุดไปกาวต สร้างหรือผลิตด้วย เหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร	✓	✓	✓	✓



รายละเอียดคุณลักษณะ	๑. จตุรทิศ บิสซิเนส	๒. บริษัท โซติฟิรพัฒน์ จำกัด	๓. บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	๔. บริษัท กาง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
๑๑.๓ ด้านล่างชุดอัดขยะมูลฝอยเป็นหลัก ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดมูลฝอยสร้างด้วยแผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วเปิด-ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง	✓	✓	✓	✓
๑๒.๔ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซิลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้ และชุดอัดขยะมูลฝอย	✓	✓		✓
๑๓. ชุดคายขยะมูลฝอย ๑๓.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นต้นขยะมูลฝอย เป็นแบบมีลูกคลื่นเคลื่อนที่อยู่บนรางด้านข้างหรือด้านข้าง โดยที่แผ่นต้นขยะมูลฝอยไม่เสียดสีหรือสัมผัสกับตัวตู้บรรจุขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค เพื่อทำการดันขยะออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย แผ่นต้นขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุด จะต้องเสมอด้านท้ายถึงบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดยื่นออกมาพันถึงบรรจุขยะมูลฝอย	✓	✓	✓	✓
๑๓.๒ แผ่นต้นขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	✓	✓	✓	✓
๑๓.๓ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของตู้บรรจุขยะ	✓	✓	✓	✓



รายละเอียดคุณลักษณะ	๑.จุดตรวจ บิตชีเนส	๒.บริษัท โซติพีรพัฒน์ จำกัด	๓.บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	๔.บริษัท กวง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
<p>๑๓.๔ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน กระบอกไฮดรอลิกทุกชุด (ชุดใบกวาด ชุดสไลด์ ชุดยกอัติท้าย และชุดคาย) จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า โดย แนบแคตตาล็อก แบบDrawing โดยระบุรายละเอียด ขนาดและ สัญลักษณ์ มอก. ของกระบอกไฮดรอลิกให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการในการตรวจรายละเอียดคุณลักษณะของกระบอกไฮดรอลิก ผู้ เสนอราคาต้องนำแคตตาล็อก หนังสือรับรองมาตรฐาน หนังสือรับรอง ผลิตภัณ์ที่แสดงเครื่องหมาย MIT (Made in Thailand) จากสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรอง และต้องได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดย หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานประเภทของ หน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิก ถอน โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา</p>	✓	✓	✓	✓
<p>๑๔.ชุดระบบส่งกำลังและปั้มไฮดรอลิก ๑๔.๑ การทำงานของระบบไฮดรอลิก ใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอด กำลัง (PTO) ,เกียร์ฝาก,ยอยเพล่าป็น เพื่อขับปั้มน้ำมันไฮดรอลิก การ ควบคุมการทำงานระบบไฮดรอลิก น้ำมันไฮดรอลิกจะถูกส่งไปยังกระบอก โดยผ่านข้อต่อสายไฮดรอลิกและใช้ชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิกเป็นตัว ควบคุม</p>	✓	✓	✓	✓
๑๔.๒ ถึงน้ำมันไฮดรอลิก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร	✓	✓	✓	✓



รายละเอียดคุณลักษณะ	๑. จตุรทิศ บิสซิเนส	๒. บริษัท โซติฟรพัฒนา จำกัด	๓. บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	๔. บริษัท กวง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
๑๔.๓ ป้อนขีดการผลิตสามารถผลิตแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ป้อนต่อตารางนิ้ว จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยแนบแค่ตด้าลอค จากผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา	✓	✓	✓	✓
๑๔.๔ ชุดกระบอกล้อไฮดรอลิกที่นำมาติดตั้ง ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ๙๗๔-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า	✓	✓	✓	✓
๑๕.ระบบกล้องมองหน้า-หลัง ๑๕.๑ กล้องหน้าและกล้องหลังใช้ไฟ ๑๒-๒๔ โวลต์ สามารถปรับมุมมองกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา	✓	✓	✓	✓
๑๕.๒ สามารถใช้งานตอนกลางคืนได้ มีระบบอินฟาเรด	✓	✓	✓	✓
๑๕.๓ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ความละเอียดตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า	✓	✓	✓	✓
๑๖.อุปกรณ์เครื่องมือประจำรถยนต์ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ประจำรถยนต์ จากโรงงานอย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ ๑. เครื่องซ่อมบำรุงประจำรถยนต์ ๑ ชุด และคู่มือบำรุงรักษา คู่มือการตรวจเช็คบริการ อย่างละจำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต	✓	✓	✓	✓



รายละเอียดคุณลักษณะ	๑.จุดตรวจ บิสซิเนส	๒.บริษัท โซติพีรพัฒน์ จำกัด	๓.บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	๔.บริษัท กวง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
๒.สายพวงเบตเตอร์ จำนวน ๒ ชุด	✓	✓	✓	✓
๓.ประแจและบล็อกถอดล้อรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด	✓	✓	✓	✓
๔.ชุดประแจรวมสำหรับใช้กับรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๒ ขนาด ตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๒๐ มิลลิเมตร	✓	✓	✓	✓
๕.ประแจเลื่อน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด	✓	✓	✓	✓
๖.คีมล๊อค จำนวน ๑ ชุด	✓	✓	✓	✓
๗.ปั๊มฉีดทำความสะอาด จำนวน ๑ เครื่อง	✓	✓	✓	✓
๘.กระบอกล้ออัดจารบี พร้อมจารบี ๑ ถึง จำนวน ๑ ชุด	✓	✓	✓	✓
๙.ยางอะไหล่พร้อมกระดะล้อ ขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด	✓	✓	✓	✓
๑๐.แม่แรงไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	✓	✓	✓	✓
๑๑.อุปกรณ์ลากจูง จำนวน ๑ ชุด	✓	✓	✓	✓
๑๒.ถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถึง	✓	✓	✓	✓
๑๗.การพ่นสีและข้อความ ๑๗.๑ การพ่นตราเครื่องหมาย หน่วยงานเทศบาลตำบลฤๅษี พร้อมชื่อของหน่วยงานติดอยู่ข้างประตูทั้งสองด้าน และติดสติ๊กเกอร์กระ จกด้านหน้ารถ ข้อความตามที่ เทศบาลตำบลฤๅษี กำหนด	✓	✓	✓	✓



รายละเอียดคุณลักษณะ	๑. จตุรทิศ บิสซิเนส	๒. บริษัท โชติพัฒน จำกัด	๓. บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	๔. บริษัท กวง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
๑๗.๒ การพนสียภายนอก (สิริถยนต์) เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด และพนสียกันสนิมอย่างดี ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ส่วนใต้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลัง ท่อด้วยบอดี้ชุุดและแก็ดโค้ดหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า	✓	✓	✓	✓
๑๘.ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ๑๘.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในขอบข่ายจำหน่าย บริการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา	✓	X มี สสว. แต่ไม่แสดงหลักฐานมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕	X มี สสว. แต่ไม่แสดงหลักฐานมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕	✓
๑๘.๒ ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอรถยนต์บรรทุกขยอะลูมิเนียมแบบอัติท้าย ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย MIT (Made In Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา	✓	✓	✓	✓
๑๘.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบรถยนต์บรรทุกขยอะลูมิเนียมแบบอัติท้าย พร้อมรายละเอียด การคำนวณความจุถึงบรรทุกขยอะอัติท้ายรูปแบบชุดอัติขย และการคำนวณท้องอ่างสำหรับรองรับขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๓ ลูกบาศก์เมตร โดยมีวิศวกรเครื่องจักรรับรอง พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา	✓	✓	✓	✓



รายละเอียดคุณลักษณะ	๑. จตุรทิศ บิสซิเนส	๒. บริษัท โชติพรพัฒน์ จำกัด	๓. บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	๔. บริษัท กาง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
๑๘.๔ ผู้ขายหรือคู่สัญญา (ภายหลังส่งมอบรถยนต์) จะต้องดำเนินการฝึกอบรม (ฝึกหัด) การใช้งานระบบต่างๆ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุกจุด	✓	✓	✓	✓
๑๘.๕ ผู้ขายหรือคู่สัญญา ต้องส่งมอบรถยนต์ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย	✓	✓	✓	✓
๑๘.๖ ในระหว่างการผลิต/ประกอบหรือการติดตั้ง ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องแจ้งต่อเทศบาลตำบลทุกจุด (ผู้ซื้อ) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุเดินทางไปตรวจสอบสภาพรถยนต์บรรทุก ขณะแบบอัตโนมัติ ในช่วงการขึ้นโครงสร้างรถยนต์ ถึงหรือตู้บรรทุกขยะมูลฝอย หรือการติดตั้งถังพื้นถัง หรือติดตั้งระบบอัดขยะมูลฝอย (ติดตั้งระบบไฮดรอลิค) ฯลฯ โดยทำการตรวจสอบ ๒ ระยะ (๒ ช่วง) ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ตรวจสอบเครื่องยนต์ แคชชี หัวแก๊ง และการขึ้นโครงตัวถัง และพื้นตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ช่วงที่ ๒ ตรวจสอบการติดตั้ง อุปกรณ์ไฮดรอลิค ชุดอัดขยะมูลฝอย หรือชุดคายขยะมูลฝอย หรือปั๊มไฮดรอลิค ต่างๆ ติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ภายนอกทั้งหมดทุกรายการ และขอเครื่องมือในการตรวจเช็ควัดระดับ ปริมาณของดี	✓	✓	✓	✓
๑๘.๗ ให้มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการทำงานปกติ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีศูนย์บริการบำรุงรักษาในเขตจังหวัด หรือภูมิภาค หรือในประเทศ พร้อมจัดทำตารางดูแลบำรุงรักษา บั้มและกระบอกไฮดรอลิค หรือระบบอื่นๆ ในชุดอัดขยะมูลฝอย ทุกๆ ๓ เดือน ตลอดจนการค่าประกัน ๑ ปี	✓	✓	✓	✓



รายละเอียดคุณลักษณะ	๑. จตุรทิศ บิสซิเนส	๒. บริษัท โซติฟิรพัฒน์ จำกัด	๓. บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	๔. บริษัท กวง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
๑๘.๘ ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องเสนอ แบบรูป (แบบแปลน Drawing) โครงสร้างตัวรถ, ถึงบรรทุกขยะมูลฝอย, การติดตั้งปั้มหรือระบบไฮดรอลิค โดยมีวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญ รับรองก่อนติดตั้ง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานเทศบาลตำบลกุฎจิก (ผู้ซื้อ) ประกอบการพิจารณา เห็นชอบก่อนติดตั้งหรือประกอบ	✓	✓	✓	✓
๑๘.๙ ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการ จัดทะเบียนรถหรือทะเบียนผู้ประกอบการ รถที่ส่งมอบนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ “ผู้ซื้อ” ก่อน จึงจะชำระเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย	✓	✓	✓	✓
๑๘.๑๐ หากผู้เสนอราคายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการของสวนสิทธิ์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น	✓	✓	✓	✓
๑๘.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกหน่วยงานภาครัฐแจ้งรายงานเป็นผู้ถูกเวรยิงงานในภาครัฐ	✓	✓	✓	✓
๑๘.๑๒ ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามมาตรฐานสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะฯ เพื่อให้รถยนต์ บรรทุกขยะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที	✓	✓	✓	✓
๑๘.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ต้องมีเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทน จำหน่าย ตัวแทนผู้จำหน่าย ตัวแทนผู้ผลิต ตัวแทนผู้ประกอบการ แสดงมาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอ	✓	✓	✓	✓

